



URAREN | AGENCIA
EUSKAL | VASCA
AGENTZIA | DEL AGUA



URAREN
EUSKAL
AGENTZIA | AGENCIA
VASCA
DEL AGUA



URAREN | AGENCIA
EUSKAL | VASCA
AGENTZIA | DEL AGUA

hartu nahi den adierazi beharko da, eta horien artean, eta beste hartune batzuetatik, ur-ibili naturaletatik edo artifizialetatik, eraikinetatik, bideetatik, mehategietatik eta bestelako instalazioetatik zenbateko aldea edo distantzia dagoen jasoarazi beharko da

- 20 metro baino gutxiago badaude, kasuan kasuko Udalak luzaturiko lurzorua hirigintza mailako kalifikazioa egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko da
- Adierazi bolumenak kontrolatzeko sistema kokapena, eroanbidea, gainezkabideak, depositoa eta arketa.¹
- Homologazio-egiaztagiria, fabrikatzaileak emanda, metrologia-kontrolko zehaztapenak gainditzen dituela ziurtatzen duena.
- Bolumenak kontrolatzeko sistemaren ezaugarri teknikoaren katalogoa eta sistema hori instalatzeko argibideak, esanez zein den aukeratutako sistemaren diametro nominala edo kalibrea.¹
- Bolumenak kontrolatzeko sistema jada jarrita dagoen kasuetan, gainera aurkeztu behar izango da:¹
 - Hargune eta neurketa gailuaren argazkiak.
 - Kontrol bolumetrikoko sistemaren instalazioaren krokis bornatua, adierazi beharko dira ponpak, balbulak, filtroak, ukondoak, T, odiaren sekzio murrizketak, etab. zein distantziara dauden.

2. Hornidurarako:

- Uren gainera txostena eta analisi kimiko-biologikoa: Autonomia Erkidegoan eskumena duen Zerbitzuak egin beharko du (jendearen hornidurarako badira).
- Arazketa sistemaren deskribapena eta justifikazioa, osasun txostenaren arabera, hala badagokio.

3. Erabilera pribatiboa legezko xedapen baten edo ureztatze emakida baten bidezkoa bada:

- Eskutatuko kopiekin batera jatorrizkoa ere aurkeztu beharko da, erkatu ahal izateko, eta ukitutako finka edo finkek zein diren adierazi beharko da.

Agiri publikoa nahiz pribatua izan, ondare-trasmisioen eta egintza juridiko dokumentatuen gainera zergaren kitapen-oharra edo ordaindu beharrik ez duela jasotzen duena aurkeztu beharko da.

¹: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2017ko apirilaren 24ko Agindua betez, zeinak arautzen baititu EAeko barne-arroetan jabetza publiko hidraulikoko ur-aprobetxamenduetatik ateratako ur bolumenak kontrolatzeko sistemak.

aprovechar señalando la distancia entre los mismos y la que los separa de otras tomas de aguas, corrientes naturales o artificiales, edificaciones, caminos, minas y otras instalaciones existentes.

- En caso de distancia menor de 20 metros deberá acreditarse la calificación urbanística del suelo con certificado expedido por el Ayuntamiento competente
- Se indicará la ubicación del sistema de control volumétrico, conducción, posibles aliviaderos y depósitos o arquetas.¹
- Certificado de homologación, facilitado por el fabricante, en el que conste que el sistema de control volumétrico supera las especificaciones de control metrológico.¹
- Catálogo con las características técnicas e instrucciones de instalación del sistema de control volumétrico. Se indicará el diámetro nominal o calibre del sistema elegido.¹
- En aquellos casos en los que el sistema de control volumétrico esté ya instalado, además deberá presentar¹:
 - Fotografías de la toma y del dispositivo de medida.
 - Croquis acotado de la instalación del sistema de control volumétrico, reflejando las distancias a grupos de bombeo, válvulas, filtros, codos, "T", reducciones de sección de tubería, etc.

2. En caso de uso para abastecimiento:

- Informe sanitario de la administración competente: expedido por el Servicio correspondiente de la Comunidad autónoma, (en el caso de que las aguas sean para consumo humano).
- Descripción y justificación del sistema de potabilización de las aguas, en su caso, en función del informe sanitario.

3. En caso de uso privativo por disposición legal o una concesión para riego:

- Escritura original para su autenticación, así como las copias requeridas, donde estará indicado la finca o fincas afectadas.

En documento público o privado, en cualquier caso con nota de liquidación o exención de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

¹: En cumplimiento de la Orden de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la que se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco

6 IZAPIDEAK

Eskaera eta adierazitako agiriak jasotakoan, honako izapideak egingo dira:

1. Ur-emakida.
Lehiakortasunaren printzipioa ez da beharrezkoa izango honako kasuetan:
 - Biztanleria urez hornitzeko denean (Uren Legearen 71.2 art.)
 - Ureztatze denean, zerbitzu publikoaren araubidean ez bada. Gehienezko emaria 8 litro segundokoa izango da eta urteko gehienezko bolumena 100.000 metro kubikotik beherakoa izan beharko da.
 - Akuikulturarako denean. Berehalako emaria 100 litro segundokoa izango da gehienez ere.
 - Adierazitakoak ez diren erabilera ez-energetikoetarako denean. Berehalako emaria 5 litro segundokoa izango da gehienez.
2. Datuak egiaztatzea, agiriak aztertzea eta beharrezkoa bada, agiriak eskatzea.
3. Arroko Plan Hidrologikoarekin bat datorren edo ez baloratzea.
4. PAOetan eta obrak egin eta erabili beharreko tokia dagoen udalerriko udalean jakinaraztea. Pertsona edo erakunde eskatzaileak ordaindu beharko du argitalpenaren tasa.
5. Beharrezkoak diren edo erakunde edo unitatearentzat interesekoak direla uste den txostenak eskatzea.
6. Alegazioak aurkezten badira, pertsona edo erakunde interesdunari jakinaraziko zaio, 15 eguneko epean eta haren interesen defentsan egoki deritzona adieraz dezan.
7. Esparrura bertara joatea, beharrezkoa bada.
8. Txosten teknikoak.
9. Pertsona edo erakunde interesdunek esan beharrezkoa entzutea, alegazioak aurkeztu badira edo bildutako txostenetako bat negatiboa bada edo eskatutako emakidaren funtsezko ezaugarriak aldatzen baditu.
10. Emakida zein baldintzatan eman daitekeen azalduko zaio eskatzaileari, hamabost egun balioduneko epean horiekin ados dagoen edo ez adierazteko eta egokiak iruditzen zaizkion oharrak egiteko.
11. Ebazpena.

6 TRAMITACIÓN

Recibidas la solicitud y documentación requeridas, se realizan los siguientes trámites:

1. Concesión de aguas.
El principio de competencia podrá suprimirse cuando se trate de:
 - abastecimiento de agua a poblaciones (art. 71.2 de la LA).
 - riegos, que no sean en régimen de servicio público con caudal máximo instantáneo inferior de 8 litros por segundo y volumen máximo anual menor de 100.000 metros cúbicos,
 - acuicultura con un caudal máximo instantáneo inferior a 100 litros por segundo,
 - o bien de un caudal máximo instantáneo inferior a 5 litros por segundo, para destinos no energéticos diferentes de los ya indicados.
2. Comprobación de los datos, examen de la documentación y requerimiento documental si fuera necesario.
3. Valoración de la posible compatibilidad o incompatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca
4. Información Pública en el/los BOP y en el/los Ayuntamiento/s del lugar donde radican las obras y el uso. El abono de la tasa de publicación corre por cuenta de la persona o entidad peticionaria.
5. Petición de informes preceptivos o que se consideren de interés al organismo, unidad, institución o entidad.
6. En caso de que haya alegaciones se dará vista a la persona o entidad interesada, para que en el plazo de 15 días manifieste lo que crea oportuno en defensa de sus intereses
7. Confrontación sobre el terreno, si se considera necesario.
8. Informe técnico.
9. Audiencia a las personas o entidades interesadas en su caso, si ha habido alegaciones o si alguno de los informes recabados fuera negativo o modificara las características esenciales de la concesión solicitada
10. Se notificarán al peticionario las condiciones en que puede otorgarse la concesión, para que en el plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad con las mismas o formule las observaciones que estime pertinentes
11. Resolución.

Espedientea izapidetzen bukatutakoan, Uraren Euskal Agentziak ebazpena betetzen dela eta ur-jabari publikoa kontserbatzen dela ziurtatzeko zaintza-, ikuskapen eta egiaztatze-lanak egingo ditu.

7 EBAZPENAREN ONDORIOAK

Ebazpenak amaituko du abiarazitako administrazio-prozedura.

Emakida haren tituluduna aurreikusitako obrak egiteko eta ur-aprobetxamendua erabiltzeko legitimatzen duen agiria da, beste erakunde edo administrazio batzuek eska dezaketen beste edozein baimen gorabehera. Agiri horretan tituluduna, aprobetxamenduaren ezaugarriak, bete beharreko baldintzak, obra hasi eta bukatzeko gehienezko epea eta balio-denbora ageri dira. Baldintzak betetzen ez badira, zehapena ezarri ahalko da eta/edo emakida baliogabetu.

Emakida ematearekin batera, uraren kanona ordaindu beharko da urtero, hala dagokionean.

Halaber, kontrol bolumetrikoko sistema instalatuta eta erabat erabilgarri eduki beharko duzu ebazpenean ezarritako epean, eta bideratutako ur bolumenak erregistratu beharko dituzu aldian-aldian, ebazpen horretan ezarritako moduan eta maiztasunarekin.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsua aurkeztu ahal izango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuari. HILABETEKO epea egongo da horretarako, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

8 EBAZTEKO EPEAK

Uraren Euskal Agentziak hemezortzi hilabeteko epea izango du gehienez, ur-jabari publikoaren emakidaren prozedura ebazteko. Epe hori igarotakoan, eskaera gaitzetsi dela ulertuko da.

Uraren Euskal Agentziak berariazko ebazpenik ematen ez badu, ez du inondik inora ere esan nahiko emakida lortu denik.

Una vez terminada la tramitación del expediente, la Agencia Vasca del Agua realizará las labores de vigilancia, inspección y comprobación que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de la resolución, así como la conservación del DPH.

7 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

La resolución pondrá fin al procedimiento administrativo iniciado.

La concesión es el documento que legitima a su titular para realizar las obras previstas y hacer uso del aprovechamiento de las aguas, con independencia de cualquier autorización que pueda ser exigida por otros órganos u otras Administraciones. En él se identifica a su titular, se establecen las características del aprovechamiento, las condiciones que deben cumplirse y se fija el plazo máximo para iniciar y finalizar las obras así como el período de validez de la misma. El incumplimiento del condicionado es causa de sanción y/o de caducidad de la concesión.

El otorgamiento de la concesión conlleva la obligación de abonar anualmente el correspondiente canon del agua, cuando así resulte procedente.

Asimismo, deberá tener instalado y totalmente operativo el sistema de control volumétrico en el plazo establecido en la resolución y deberá registrar los volúmenes de agua derivados con la periodicidad y en la forma indicadas en la misma

Contra la resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución.

8 PLAZOS PARA RESOLVER

El plazo de la Agencia Vasca del Agua para resolver el procedimiento de concesión del dominio público hidráulico no podrá exceder de dieciocho meses. Transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada la petición.

En ningún caso podrá estimarse presuntamente, en ausencia de resolución expresa, la obtención de la concesión.